

Axialventilatoren mit Befestigungsring, Aluminiumflügel

Einsatzbar als Wand- oder Rohrventilator. Acht verschiedene Baugrößen mit unterschiedlicher Anzahl der Flügel und unterschiedlichen Anstellwinkel der Flügelblätter gestatten immer die beste Ventilatorauswahl, optimiert auf Lautstärke, Motor- oder Luftleistung. Gehäuse, verzinkt mit stabiler Motorhalterung. Hochleistungsflügel aus widerstandsfähigem Aluminiumguss, dynamisch gewuchtet.



EIGENSCHAFTEN

- Bis 180.000 m³/h und bis 1250 mm Nenndurchmesser
- Motor aus Aluminiumspritzguß 230Volt oder 400 Volt mit 700, 900 oder 1400 U/min
- Reversierender Betrieb möglich (Minderleistung!) - in jeder Achslage montierbar
- Feuchtraumausführung Schutzart IP 65 bis 4 kW - Schutzart IP 55 ab 5,5 kW
- Bis 4 kW: Motorschutz durch Thermokontakte - Isolierstoffklasse F (-30°C bis +70°C)
- Geschlossene Kugellager – wartungsfrei - transformatorisch oder elektronisch drehzahlregelbar
- AUF ANFRAGE: Sonderspannungen, Gehäuse feuerverzinkt oder aus Edelstahl, 2-stufige Motoren, einphasige Motoren

ANWENDUNGEN

Industriehallen, Werkstätten, Kühler, Trockner, Kondensatoren usw.

Zubehör



R
Drehzalregler
S. 118-120



PG
Verschlußklappe,
selbsttätig oder elektrisch
S. 121



PS
Schutzgitter,
druckseitig,
S. 121



400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 450 - 900 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR	
						R	RA
AXIAN SOLID 4-450T 24-8	ACS445T248	450	4.000	0,80	0,18	•	•
AXIAN SOLID 4-450T 34-8	ACS445T348	450	6.400	1,10	0,25	•	•
AXIAN SOLID 4-450T 40-8	ACS445T408	450	7.300	1,30	0,37	•	•
AXIAN SOLID 4-450T 45-8	ACS445T458	450	8.100	1,60	0,55	•	•
AXIAN SOLID 4-500T 24-8	ACS450T248	500	5.600	1,10	0,25	•	•
AXIAN SOLID 4-500T 34-8	ACS450T348	500	7.800	1,30	0,37	•	•
AXIAN SOLID 4-500T 40-8	ACS450T408	500	9.150	1,60	0,55	•	•
AXIAN SOLID 4-500T 45-8	ACS450T458	500	11.900	2,20	0,75	•	•
AXIAN SOLID 4-560T 30-6	ACS456T306	560	13.000	2,20	0,75	•	•
AXIAN SOLID 4-560T 40-6	ACS456T406	560	14.000	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-560T 45-6	ACS456T456	560	17.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 24-3	ACS463T243	630	13.500	1,60	0,55	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 30-3	ACS463T303	630	16.000	2,20	0,75	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 40-3	ACS463T403	630	19.500	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 45-3	ACS463T453	630	21.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 24-4	ACS463T244	630	14.000	2,20	0,75	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 34-4	ACS463T344	630	19.000	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 40-4	ACS463T404	630	21.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 45-4	ACS463T454	630	23.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 24-6	ACS463T246	630	14.500	2,20	0,75	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 30-6	ACS463T306	450	17.000	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 34-6	ACS463T346	630	19.500	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 40-6	ACS463T406	630	22.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-630T 45-6	ACS463T456	630	24.500	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 24-3	ACS471T243	710	20.000	2,20	0,75	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 30-3	ACS471T303	710	22.500	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 34-3	ACS471T343	710	25.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 45-3	ACS471T453	710	30.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 24-4	ACS471T244	710	21.000	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 30-4	ACS471T304	710	24.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 34-4	ACS471T344	710	27.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 45-4	ACS471T454	710	32.500	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 24-6	ACS471T246	710	20.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 30-6	ACS471T306	710	24.500	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 40-6	ACS471T406	710	32.000	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-710T 45-6	ACS471T456	710	35.000	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 24-3	ACS480T243	800	21.500	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 30-3	ACS480T303	800	24.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 34-3	ACS480T343	800	28.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 40-3	ACS480T403	800	31.000	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 45-3	ACS480T453	800	34.500	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 24-4	ACS480T244	800	22.500	2,90	1,10	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 30-4	ACS480T304	800	26.000	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 34-4	ACS480T344	800	30.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 40-4	ACS480T404	800	34.000	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 45-4	ACS480T454	800	38.000	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 24-6	ACS480T246	800	23.500	3,65	1,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 30-6	ACS480T306	800	27.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 34-6	ACS480T346	800	32.000	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 40-6	ACS480T406	800	37.000	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 45-6	ACS480T456	800	42.000	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 24-9	ACS480T249	800	21.000	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 30-9	ACS480T309	800	26.000	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 34-9	ACS480T349	800	30.000	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 40-9	ACS480T409	800	37.100	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 45-9	ACS480T459	800	42.300	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 24-12	ACS480T241	800	18.572	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 30-12	ACS480T301	800	25.072	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 34-12	ACS480T341	800	30.600	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 40-12	ACS480T401	800	37.144	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-800T 45-12	ACS480T451	800	42.716	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 24-3	ACS490T243	900	31.700	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 30-3	ACS490T303	900	39.000	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 34-3	ACS490T343	900	44.300	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 40-3	ACS490T403	900	51.560	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 45-3	ACS490T453	900	56.800	16,90	7,50	•	•

Zubehör



R
Drehzalregler

S. 118-120



RA
Schutzgitter, saugseitig

S. 121



400V 50Hz (III-) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 900 - 1.250 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR	
						R	RA
AXIAN SOLID 4-900T 24-4	ACS490T244	900	32.500	5,05	2,20	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 30-4	ACS490T304	900	40.700	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 40-4	ACS490T404	900	54.900	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 45-4	ACS490T454	900	61.200	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 24-6	ACS490T246	900	33.100	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 30-6	ACS490T306	900	41.600	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 34-6	ACS490T346	900	48.000	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 40-6	ACS490T406	900	58.700	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 45-6	ACS490T456	900	66.300	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 24-9	ACS490T249	900	34.200	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 30-9	ACS490T309	900	38.600	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 34-9	ACS490T349	900	41.400	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 40-9	ACS490T409	900	61.800	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 45-9	ACS490T459	900	63.500	31,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 24-12	ACS490T241	900	26.400	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 30-12	ACS490T301	900	35.698	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 40-12	ACS490T401	900	52.800	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-900T 45-12	ACS490T451	900	60.820	31,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 24-3	ACS410T243	1.000	46.000	6,60	3,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 30-3	ACS410T303	1.000	53.500	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 34-3	ACS410T343	1.000	61.000	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 45-3	ACS410T453	1.000	78.000	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 24-4	ACS410T244	1.000	46.500	9,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 30-4	ACS410T304	1.000	55.800	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 34-4	ACS410T344	1.000	65.300	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 40-4	ACS410T404	1.000	75.300	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 45-4	ACS410T454	1.000	83.900	31,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 24-6	ACS410T246	1.000	47.000	12,14	5,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 30-6	ACS410T306	1.000	57.100	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 34-6	ACS410T346	1.000	68.500	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 40-6	ACS410T406	1.000	80.000	31,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 45-6	ACS410T456	1.000	90.900	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 24-9	ACS410T249	1.000	41.500	16,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 34-9	ACS410T349	1.000	72.000	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 40-9	ACS410T409	1.000	76.200	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 45-9	ACS410T459	1.000	87.100	43,00	22,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 24-12	ACS410T241	1.000	36.300	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 34-12	ACS410T341	1.000	60.000	31,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 40-12	ACS410T401	1.000	72.500	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1000T 45-12	ACS410T451	1.000	83.400	43,00	22,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 24-3	ACS412T243	1.250	87.000	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 30-3	ACS412T303	1.250	105.000	31,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 34-3	ACS412T343	1.250	118.600	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 40-3	ACS412T403	1.250	138.000	58,00	30,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 45-3	ACS412T453	1.250	152.000	75,00	37,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 24-4	ACS412T244	1.250	88.000	22,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 30-4	ACS412T304	1.250	109.000	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 34-4	ACS412T344	1.250	127.500	43,00	22,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 40-4	ACS412T404	1.250	147.000	58,00	30,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 45-4	ACS412T454	1.250	163.900	85,00	45,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 24-6	ACS412T246	1.250	90.000	31,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 30-6	ACS412T306	1.250	115.600	43,00	22,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 34-6	ACS412T346	1.250	133.700	58,00	30,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 40-6	ACS412T406	1.250	157.000	85,00	45,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 45-6	ACS412T456	1.250	177.500	104,00	55,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 24-9	ACS412T249	1.250	88.800	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 34-9	ACS412T349	1.250	131.600	58,00	30,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 40-9	ACS412T409	1.250	159.000	85,00	45,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 45-9	ACS412T459	1.250	178.700	134,00	75,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 24-12	ACS412T241	1.250	88.000	43,00	22,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 30-12	ACS412T301	1.250	104.000	58,00	30,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 34-12	ACS412T341	1.250	130.000	75,00	37,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 40-12	ACS412T401	1.250	160.500	104,00	55,00	•	•
AXIAN SOLID 4-1250T 45-12	ACS412T451	1.250	180.200	134,00	75,00	•	•

Zubehör



R
Drehzalregler
S. 118-120



RA
Schutzgitter, saugseitig
S. 121



400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 450 - 900 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR	
						R	RA
AXIAN SOLID 6-450T 40-8	ACS645T408	450	5.000	0,80	0,09	•	•
AXIAN SOLID 6-450T 45-8	ACS645T458	450	6.000	0,85	0,12	•	•
AXIAN SOLID 6-500T 34-8	ACS650T348	500	5.800	0,80	0,09	•	•
AXIAN SOLID 6-500T 40-8	ACS650T408	500	6.500	0,85	0,12	•	•
AXIAN SOLID 6-500T 45-8	ACS650T458	500	7.450	0,85	0,18	•	•
AXIAN SOLID 6-560T 30-6	ACS656T306	560	7.500	0,85	0,18	•	•
AXIAN SOLID 6-560T 34-6	ACS656T346	560	9.000	1,02	0,25	•	•
AXIAN SOLID 6-560T 45-6	ACS656T456	560	11.300	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 30-3	ACS663T303	630	10.100	0,85	0,18	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 34-3	ACS663T343	630	11.300	1,02	0,25	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 45-3	ACS663T453	630	13.300	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 24-4	ACS663T244	630	8.800	0,85	0,18	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 34-4	ACS663T344	630	10.400	1,02	0,25	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 40-4	ACS663T404	630	13.300	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 45-4	ACS663T454	630	14.400	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 24-6	ACS663T246	630	9.100	1,02	0,25	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 30-6	ACS663T306	630	10.800	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 40-6	ACS663T406	630	14.000	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-630T 45-6	ACS663T456	630	15.800	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 24-3	ACS671T243	710	12.700	1,02	0,25	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 30-3	ACS671T303	710	14.500	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 34-3	ACS671T343	710	17.500	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 45-3	ACS671T453	710	19.000	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 24-4	ACS671T244	710	13.000	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 30-4	ACS671T304	710	17.300	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 34-4	ACS671T344	710	19.000	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 45-4	ACS671T454	710	20.600	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 24-6	ACS671T246	710	13.300	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 30-6	ACS671T306	710	15.750	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 40-6	ACS671T406	710	18.300	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-710T 45-6	ACS671T456	710	22.500	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 24-3	ACS680T243	800	14.900	1,02	0,25	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 30-3	ACS680T303	800	17.600	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 34-3	ACS680T343	800	20.100	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 40-3	ACS680T403	800	23.300	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 45-3	ACS680T453	800	25.600	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 24-4	ACS680T244	800	15.000	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 30-4	ACS680T304	800	18.300	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 34-4	ACS680T344	800	21.500	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 45-4	ACS680T454	800	27.600	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 24-6	ACS680T246	800	15.100	1,41	0,37	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 30-6	ACS680T306	800	18.800	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 34-6	ACS680T346	800	26.500	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 45-6	ACS680T456	800	29.900	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 24-9	ACS680T249	800	13.700	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 30-9	ACS680T309	800	17.800	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 34-9	ACS680T349	800	23.400	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 40-9	ACS680T409	800	26.000	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 45-9	ACS680T459	800	29.100	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 24-12	ACS680T2412	800	12.400	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 34-12	ACS680T3412	800	20.400	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 40-12	ACS680T4012	800	24.800	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-800T 45-12	ACS680T4512	800	28.500	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 24-3	ACS690T243	900	21.400	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 30-3	ACS690T303	900	25.100	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 34-3	ACS690T343	900	28.600	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 40-3	ACS690T403	900	33.200	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 45-3	ACS690T453	900	36.500	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 24-4	ACS690T244	900	21.500	1,70	0,55	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 30-4	ACS690T304	900	30.600	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 40-4	ACS690T404	900	35.400	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 45-4	ACS690T454	900	39.300	5,22	2,20	•	•

Zubehör



R
Drehzalregler

S. 118-120



RA
Schutzgitter, saugseitig

S. 121



400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 900 - 1.250 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR	
						R	RA
AXIAN SOLID 6-900T 24-6	ACS690T246	900	21.600	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 30-6	ACS690T306	900	26.800	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 34-6	ACS690T346	900	32.000	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 40-6	ACS690T406	900	37.700	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 45-6	ACS690T456	900	42.600	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 24-9	ACS690T249	900	20.500	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 34-9	ACS690T349	900	30.500	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 40-9	ACS690T409	900	36.400	8,70	4,00	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 45-9	ACS690T459	900	41.500	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 30-12	ACS690T3012	900	23.800	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 34-12	ACS690T3412	900	29.000	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 40-12	ACS690T4012	900	35.000	8,70	4,00	•	•
AXIAN SOLID 6-900T 45-12	ACS690T4512	900	40.500	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 24-3	ACS610T243	1.000	29.200	2,21	0,75	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 30-3	ACS610T303	1.000	34.300	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 34-3	ACS610T343	1.000	39.100	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 40-3	ACS610T403	1.000	45.500	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 45-3	ACS610T453	1.000	50.000	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 24-4	ACS610T244	1.000	29.500	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 30-4	ACS610T304	1.000	35.700	3,80	1,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 34-4	ACS610T344	1.000	41.900	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 40-4	ACS610T404	1.000	48.400	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 45-4	ACS610T454	1.000	53.000	8,70	4,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 24-6	ACS610T246	1.000	29.700	2,93	1,10	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 30-6	ACS610T306	1.000	36.700	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 34-6	ACS610T346	1.000	43.900	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 40-6	ACS610T406	1.000	51.600	8,70	4,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 45-6	ACS610T456	1.000	57.400	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 30-9	ACS610T309	900	34.600	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 34-9	ACS610T349	900	41.900	8,70	4,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 40-9	ACS610T409	900	49.900	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 45-9	ACS610T459	900	54.500	15,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 24-12	ACS610T241	1.000	24.000	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 30-12	ACS610T301	1.000	32.700	8,70	4,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 34-12	ACS610T341	1.000	40.000	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1000T 40-12	ACS610T401	1.000	48.400	15,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 24-3	ACS612T243	1.250	44.000	5,22	2,20	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 30-3	ACS612T303	1.250	67.300	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 34-3	ACS612T343	1.250	76.600	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 40-3	ACS612T403	1.250	89.000	15,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 45-3	ACS612T453	1.250	97.800	24,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 24-4	ACS612T244	1.250	45.000	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 30-4	ACS612T304	1.250	70.000	8,70	4,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 34-4	ACS612T344	1.250	81.900	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 45-4	ACS612T454	1.250	105.400	24,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 24-6	ACS612T246	1.250	46.000	6,90	3,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 30-6	ACS612T306	1.250	71.700	11,90	5,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 34-6	ACS612T346	1.250	85.900	15,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 40-6	ACS612T406	1.250	101.000	24,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 45-6	ACS612T456	1.250	114.200	33,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 24-9	ACS612T249	1.250	43.600	15,90	7,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 34-9	ACS612T349	1.250	87.600	24,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 40-9	ACS612T409	1.250	103.000	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 45-9	ACS612T459	1.250	111.600	42,50	22,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 30-12	ACS612T301	1.250	63.000	24,60	11,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 34-12	ACS612T341	1.250	78.000	33,00	15,00	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 40-12	ACS612T401	1.250	94.500	37,00	18,50	•	•
AXIAN SOLID 6-1250T 45-12	ACS612T451	1.250	109.000	58,00	30,00	•	•

Zubehör



R
Drehzalregler
S. 118-120



RA
Schutzgitter, saugseitig
S. 121



400V 50Hz (III~) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 710 - 900 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR	
						R	RA
AXIAN SOLID 8-710T 24-3	ACS871T243	710	10.800	1,05	0,18	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 30-3	ACS871T303	710	12.100	1,05	0,18	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 34-3	ACS871T343	710	13.300	1,18	0,25	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 45-3	ACS871T453	710	15.800	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 24-4	ACS871T244	710	10.900	1,05	0,18	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 30-4	ACS871T304	710	12.700	1,18	0,25	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 40-4	ACS871T404	710	15.700	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 45-4	ACS871T454	710	17.200	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 24-6	ACS871T246	710	11.000	1,18	0,25	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 34-6	ACS871T346	710	15.200	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 40-6	ACS871T406	710	17.100	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-710T 45-6	ACS871T456	710	18.700	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 24-3	ACS880T243	800	12.500	1,05	0,18	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 30-3	ACS880T303	800	14.700	1,18	0,25	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 34-3	ACS880T343	800	16.700	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 45-3	ACS880T453	800	21.400	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 24-4	ACS880T244	800	12.600	1,05	0,18	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 34-4	ACS880T344	800	17.900	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 40-4	ACS880T404	800	20.700	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 45-4	ACS880T454	800	23.000	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 24-6	ACS880T246	800	12.700	1,18	0,25	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 30-6	ACS880T306	800	15.700	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 34-6	ACS880T346	800	18.800	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 40-6	ACS880T406	800	22.000	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 45-6	ACS880T456	800	25.000	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 24-9	ACS880T249	800	10.900	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 34-9	ACS880T349	800	17.200	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 40-9	ACS880T409	800	20.200	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 45-9	ACS880T459	800	23.000	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 24-12	ACS880T241	800	9.200	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 30-12	ACS880T301	800	12.500	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 34-12	ACS880T341	800	15.700	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 40-12	ACS880T401	800	18.500	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-800T 45-12	ACS880T451	800	21.500	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 24-3	ACS890T243	900	17.800	1,18	0,25	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 30-3	ACS890T303	900	20.900	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 34-3	ACS890T343	900	23.800	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 40-3	ACS890T403	900	27.700	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 45-3	ACS890T453	900	30.400	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 24-4	ACS890T244	900	18.000	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 30-4	ACS890T304	900	21.800	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 34-4	ACS890T344	900	25.500	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 40-4	ACS890T404	900	29.500	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 45-4	ACS890T454	900	32.800	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 24-6	ACS890T246	900	18.100	1,60	0,37	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 30-6	ACS890T306	900	22.300	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 34-6	ACS890T346	900	29.700	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 45-6	ACS890T456	900	35.500	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 24-9	ACS890T249	900	15.500	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 30-9	ACS890T309	900	20.000	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 34-9	ACS890T349	900	24.500	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 40-9	ACS890T409	900	30.700	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 45-9	ACS890T459	900	33.000	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 24-12	ACS890T241	900	13.100	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 30-12	ACS890T301	900	17.800	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 34-12	ACS890T341	900	22.300	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 40-12	ACS890T401	900	26.300	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-900T 45-12	ACS890T451	900	30.500	7,80	3,00	•	•

Zubehör



R
Drehzalregler

S. 118-120



RA
Schutzgitter, saugseitig

S. 121



400V 50Hz (III-) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 1.000 - 1.250 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR	
						R	RA
AXIAN SOLID 8-1000T 24-3	ACS810T243	1.000	24.600	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 30-3	ACS810T303	1.000	28.700	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 34-3	ACS810T343	1.000	32.600	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 40-3	ACS810T403	1.000	38.000	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 45-3	ACS810T453	1.000	41.800	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 24-4	ACS810T244	1.000	24.700	2,35	0,55	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 34-4	ACS810T344	1.000	35.000	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 40-4	ACS810T404	1.000	38.000	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 45-4	ACS810T454	1.000	45.000	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 24-6	ACS810T246	1.000	24.800	2,55	0,75	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 30-6	ACS810T306	1.000	30.600	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 34-6	ACS810T346	1.000	36.600	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 40-6	ACS810T406	1.000	43.100	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 45-6	ACS810T456	1.000	48.700	7,80	3,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 24-9	ACS810T249	1.000	21.400	3,35	1,10	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 34-9	ACS810T349	1.000	33.500	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 40-9	ACS810T409	1.000	39.500	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 45-9	ACS810T459	1.000	45.300	7,80	3,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 24-12	ACS810T241	1.000	18.000	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 34-12	ACS810T341	1.000	30.600	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 40-12	ACS810T401	1.000	36.000	7,80	3,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1000T 45-12	ACS810T451	1.000	41.900	10,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 24-3	ACS812T243	1.250	47.000	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 30-3	ACS812T303	1.250	56.000	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 34-3	ACS812T343	1.250	63.800	7,80	3,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 40-3	ACS812T403	1.250	74.100	10,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 45-3	ACS812T453	1.250	81.500	13,40	5,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 24-4	ACS812T244	1.250	47.800	4,50	1,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 30-4	ACS812T304	1.250	58.300	7,80	3,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 34-4	ACS812T344	1.250	68.200	10,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 40-4	ACS812T404	1.250	79.000	13,40	5,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 45-4	ACS812T454	1.250	87.800	19,00	7,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 24-6	ACS812T246	1.250	48.600	6,00	2,20	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 30-6	ACS812T306	1.250	59.600	10,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 34-6	ACS812T346	1.250	71.600	13,40	5,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 40-6	ACS812T406	1.250	84.100	19,00	7,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 45-6	ACS812T456	1.250	95.200	26,00	11,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 24-9	ACS812T249	1.250	41.900	7,80	3,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 30-9	ACS812T309	1.250	55.400	10,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 34-9	ACS812T349	1.250	65.700	13,40	5,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 40-9	ACS812T409	1.250	77.200	19,00	7,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 45-9	ACS812T459	1.250	88.500	26,00	11,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 24-12	ACS812T241	1.250	35.200	10,40	4,00	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 34-12	ACS812T341	1.250	59.800	13,40	5,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 40-12	ACS812T401	1.250	70.400	19,00	7,50	•	•
AXIAN SOLID 8-1250T 45-12	ACS812T451	1.250	81.900	26,00	11,00	•	•

Zubehör



R
Drehzalregler
S. 118-120



RA
Schutzgitter, saugseitig
S. 121